



Dr. med. Michael Neuburger, MHBA, DEAA

Beruflicher Werdegang

- ab Januar 1997: Arzt im Praktikum am Kreiskrankenhaus Bretten, Anästhesie
- ab Juli 1998: Assistenzarzt an der Uniklinik Freiburg, Pathologie
- ab Januar 1999: Assistenzarzt am Kreiskrankenhaus Kirchheim unter Teck, Anästhesie
- ab Juli 1999: Assistenzarzt an der Rechbergklinik Bretten, Anästhesie
- ab Mai 2000: Assistenzarzt an der Uniklinik Freiburg, Anästhesie
- ab Mai 2001: Assistenzarzt an der BG Unfallklinik Murnau, Anästhesie
- ab Mai 2005: Assistenzarzt am Klinikum Mannheim, Schmerztherapie
- ab Mai 2006: Oberarzt an der BG Unfallklinik Murnau, Anästhesie/Schmerztherapie
-
- seit Mai 2009: Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin, Ortenau
Klinikum Achern(-Oberkirch)

Januar 2015 bis Dezember 2017:
Ärztlicher Direktor Ortenau Klinikum Achern-Oberkirch

Mai 2011 bis zur Standortschließung Oberkirch im September 2021
Chefarzt der Abteilung für Anästhesie, Ortenau Klinikum Achern-Oberkirch
Standort Oberkirch

ORTENAU KLINIKUM Achern

E-Mail info.ach@ortenau-klinikum.de Josef-Wurzler-Straße 7
Internet www.ortenau-klinikum.de 77855 Achern
Fax 07841 700-1090 Tel. 07841 700-0

Sparkasse Offenburg/Ortenau
IBAN DE89 6645 0050 0088 0020 02
UST-IdNr. DE357279278

Ortenau Klinikum gemeinnützige Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts (gKAöR), Sitz Offenburg
Vorsitzender des Verwaltungsrats: Landrat Frank Scherer | Vorstand: Christian Keller (Vorsitzender), Dr. Peter Kraemer, Kathleen Messer

Qualifikationen

Facharzt für Anästhesiologie

Zusatzbezeichnung „Notfallmedizin“

Zusatzbezeichnung „Spezielle Intensivmedizin“

Zusatzbezeichnung „Spezielle Schmerztherapie“

Zusatzbezeichnung „Suchtmedizin“

Diplomierter der Europäischen Akademie für Anästhesie (DEAA/DESA)

Master of Health Business Administration (MHBA)

OP-Manager BDA/BDC/VOPM

Verkehrsmedizinische Qualifikation

Psychosomatische Grundversorgung

Hygienebeauftragter Arzt

Antibiotic Stewardship (ABS-Beauftragter)

Fachkunde im Strahlenschutz

Weitere Qualifikationen und Ausbildungen:

Transösophageale Echokardiographie (TEE) DGAI

Anästhesie Fokussierte Sonographie (AFS) der DGAI – Modul 1, 2 und 3

DEGUM Grundkurs Anästhesiologie I

DEGUM Aufbaukurs Gefäßzugänge und Regionalanästhesie

DEGUM Basiskurs Notfallsonographie Teil 1 und 2

Palliativmedizin-Basiskurs

Gutachtenseminar der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung: Basis- und Aufbaukurs

Ambient Assisted Living (Universität Erlangen)

Cekib/Universität Erlangen: BWL im Krankenhaus

Peer Reviewer IQM

Wissenschaftliche Preise:

Mai 2006: August-Bier-Wissenschaftspreis der Fachgesellschaft DGAI

ORTENAU KLINIKUM Achern

E-Mail info.ach@ortenau-klinikum.de Josef-Wurzler-Straße 7

Internet www.ortenau-klinikum.de 77855 Achern

Fax 07841 700-1090 Tel. 07841 700-0

Ortenau Klinikum gemeinnützige Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts (gKÄöR), Sitz Offenburg

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Landrat Frank Scherer | Vorstand: Christian Keller (Vorsitzender), Dr. Peter Kraemer, Kathleen Messer

Sparkasse Offenburg/Ortenau

IBAN DE89 6645 0050 0088 0020 02

UST-IdNr. DE357279278

Publikationen

Originalarbeiten / wissenschaftliche Artikel:

- **Neuburger M (2017)** Lokale Infiltrationsanalgesie. *NahDran* 2: 16-7
- **Neuburger M (2015)** „Dual Guidance“? – kombinierte Anwendung von Ultraschall und Nervenstimulator - *Pro. AINS* 50(7-8):452-5
- **Neuburger M, Schwemmer U, Volk T, Gogarten W, Kessler P, Steinfeldt T (2014)** Lokalisation peripherer Nerven. *Der Anästhesist* 63(5): 422-8
- **Neuburger M, Büttner J (2011)** „Komplikationen bei peripherer Regionalanästhesie“; *Der Anaesthesist* 60(11): 1014-26
- **Neuburger M (2010)** „Nervenschaden nach peripheren Blockaden – ein Problem?“; *Current Congress* 6
- **Neuburger M, Reisig F, Zimmermann L, Büttner J (2009)** „Infektionsreduktion bei peripherer Katheterregionalanästhesie“; *Der Anaesthesist* 58(8): 795-9
- **Neuburger M, Büttner J (2007)** „Regionalanästhesie beim antikoagulierten Patienten“. *Anaesthesiologie&Intensivmedizin* 48 (11):
- **Neuburger M, Büttner J (2007)** „Analgesie bei Kreuzbandersatzplastik“. *AINS* 10:
- **Neuburger M, Schmelz M (2007)** „Schmerzchronifizierung“; *Trauma und Berufskrankheiten* 9, Suppl. 1: S 103-6
- **Neuburger M, Büttner J, Blumenthal S, Breitbarth J, Borgeat A (2007)** „Inflammation and infection complications of 2285 perineural catheters: a prospective study“; *Acta Anaesthesiologica Scandinavica* 51(1): 108-14
- **Neuburger M, Reisig F, Breitbarth J, Lang D, Büttner J (2006)** „Komplikationen bei peripherer Katheterregionalanästhesie Untersuchungsergebnisse anhand von 3491 Kathetern“; *Der Anaesthesist* 55(1): 33-40
- **Neuburger M, Schmelz M, Konrad C (2006)** „Schmerzchronifizierung – Ursachen und Therapieoptionen“; *Der Allgemeinarzt* 1: 8-10
- **Neuburger M, Schmelz M, Konrad C (2006)** „Vom Schmerz zur Schmerzerkrankung“; *Ars Medici* 16: 781-3
- **Neuburger M, Hendrich E, Lang D, Dinse A, Wagner F, Freund W, Brinkmann A, Büttner J (2005)** „Laterale Ischiadikusblockaden – biometrische Daten anhand magnetresonanztomographischer Untersuchungen“; *Der Anaesthesist* 54(9): 877-883
- **Neuburger M, Kaiser H, Ass B, Gültlinger O, Büttner J (2005)** „Einfluß der Blockade mit Lokalanästhetika auf die Stimulierbarkeit eines Nervs mit der peripheren Nervenstimulation“; *Der Anaesthesist* 54(5):575-577

- **Neuburger M, Büttner J (2005)** Der abgesicherte Schmerzkatheter - Welche Vorgehensweise ist zu empfehlen. RegionalExpress: 8
- **Neuburger M, Kaiser H, Ass B, Franke C, Maurer H (2003)** „Vertikale Infraklavikuläre Plexus-brachialis-Blockade (VIP) – Eine modifizierte Methode zur Optimierung der Punktionsortbestimmung unter Berücksichtigung des Pneumothoraxrisikos“; Der Anaesthesist 52(7): 619-624
- **Neuburger M, Kaiser H, Uhl M (2001)** „Biometrische Daten zum Pneumothoraxrisiko bei der Vertikalen Infraklavikulären Plexus-brachialis-Blockade (VIP) - Eine kernspintomographische Untersuchung“; Der Anaesthesist 50(7): 511-516
- **Neuburger M, Rotzinger M, Kaiser H (2001)** „Elektrische Nervenstimulation in Abhängigkeit von der benutzten Impulsbreite – Eine quantitative Untersuchung zur Annäherung der Nadelspitze an den Nerven“; Der Anaesthesist 50(3): 181-186
- **Neuburger M, Herget GW, Steinfurth GP, Adler CP (2000)** „Organbezogene Begleiterkrankungen und Komplikationen des Multiplen Myeloms“; Die Medizinische Welt 51(3): 77-81
- **Neuburger M, Xia Y, Herget GW, Yingchun H, Adler CP (1999)** „Prognostic Significance of DNA-Image Cytophotometry for Osteosarcoma“; Analytical and Quantitative Cytology and Histology 21(6): 461-467
- **Neuburger M, Kaiser H, Rembold-Schuster I, Landes H (1998)** „Vertikale infraklavikuläre Plexus-brachialis-Blockade. Klinische Studie zur Anwendbarkeit einer neuen Methode der Plexusanästhesie der oberen Extremität“; Der Anaesthesist 47(7): 595-599
- **Neuburger M, Herget GW, Plaumann L, Falk A, Schwalb H, Adler CP (1998)** „Change in size, number and morphology of the nucleoli in human hearts as a result of hyperfunction“; Pathology Research and Practice 194: 385-390
- **Neuburger M, Herget GW, Adler CP (1996)** „Liposarcoma: Comparison of flow cytometric and image cytophotometric DNA measurements“; Oncology Reports 3: 559-562
- **Herget GW, Neuburger M, Uhl M, Adler CP (2001)** „DNS-Zytophotometrie bei Chondrosarkomen-therapieentscheidende Diagnostik?“; Osteologie 10, Suppl 2: 63
- **Adler CP, Neuburger M, Herget GW (2001)** „Psammöses Desmoosteoblastom des rechten Oberkiefers: Fallbericht und Differentialdiagnose einer seltenen Tumorentität“; Mund Kiefer Gesichtschirurgie 5(2): 150-4
- **Herget GW, Neuburger M, Adler CP (2000)** „Prognostic significance of Nuclear DNA-content in chondrosarcoma“; Annals of Diagnostic Pathology 4: 11-16
- **Adler CP, Neuburger M, Herget GW (2000)** „DNS-Cytophotometrie of bone and soft-tissue tumors“; Biovalley Newsletter 2: 22-23

- Herget GW, **Neuburger M**, Plagwitz R, Adler CP (1997) „DNA content, ploidy level and number of nuclei in the human heart after myocardial infarction“; Cardiovascular Research 36: 45-51
- Adler CP, **Neuburger M**, Herget GW, Mühlbach D (1997) „Regeneration process in human myocardium after acute ischaemia - quantitative determination of DNA, cell number and collagen content“; Virchows Archiv 430: 149-153
- Adler CP, **Neuburger M**, Herget GW, Klemm CE, Saur S (1996) „Cytophotometric DNA-Analysis of Bone and Cartilage Tumors ù A new method for Preparing Formalin fixed Tissue and Establishing the DNA Malignancy Grade and its Prognostic Value“; Pathology Research and Practice 192: 437-445
- Adler CP, **Neuburger M**, Herget GW, Pfisterer J (1995) „DNS-Zytophotometrie von Weichteiltumoren - vergleichende einzelzellzytophotometrische und flowzytometrische Messungen an paraffineingebettetem Material“; TumorDiagnostik & Therapie 16(3): 102-106
- Geiser T, Lang D, **Neuburger M**, Ott B, Augat P, Büttner J (2011) „Perivaskuläre axilläre Plexusanästhesie – Ultraschall versus Nervenstimulator“; Der Anästhesist 60(7): 617-624
- Konrad CJ, Schuepfer G, **Neuburger M**, Schley M, Schmelz M, Schmeck J (2006) Reduction of Pulmonary Edema by Short-Acting Local Anesthetics. Regional Anesthesia and Pain Medicine 31(3): 254-259
- Herget GW, Steinfurth GP, **Neuburger M**, Adler CP (2000) „Epidemiologische und klinische Aspekte bei 1100 Plasmozytompatienten“; Die Medizinische Welt 51(4): 103-107
- Adler CP, Herget GW, **Neuburger M** (1998) „Regeneration des Herzmuskels nach Myokardinfarkt“; Versicherungsmedizin 50: 55-58
- Adler CP, Herget GW, **Neuburger M** (1995) „Cartilaginous Tumors: Prognostic Application of Cytophotometric DNA-Analysis“; Cancer 76(7): 1176-1180
- Adler CP, Herget GW, **Neuburger M**, Pfisterer J (1995) „DNS-Bestimmung von Knochentumoren mit der Flowzytometrie und der Einzelzellcytophotometrie. Vergleichende Darstellung von Methodik, diagnostischer Wertigkeit und der Interpretation von Histogrammen“; Osteologie 4(2): 115-122
- Adler CP, Herget GW, **Neuburger M** (1995) „DNS-Zytophotometrie zur Prognosebeurteilung von Osteosarkomen“; TumorDiagnostik & Therapie 16(4): 166-169
- Steinfeldt T, Schwemmer U, Volk T, **Neuburger M**, Wiesmann T, Heller AR, Vicent O, Stanek A, Franz M, Wulf H, Kessler P (2014) Nerve localization for peripheral regional anesthesia. Recommendations of the German Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Anaesthesist 63(7): 597-602

- Adler CP, Friedburg H, Herget GW, **Neuburger M**, Schwalb H (1996) „Variability of cardiomyocyte DNA content, ploidy level and nuclear number in mammalian hearts“; Virchows Archiv 429: 159-164
- Steinfeldt T, Schwemmer U, Volk T, Gogarten W, **Neuburger M**, Wiesmann T, Heller AR, Vicent O, Stanek A, Franz M, Kessler P (2013) S1-Leitlinie Empfehlung: Nervenlokalisierung zur peripheren Regionalanästhesie. Anästh Intensivmed 54: 622-66

Abstracts/Poster

- Konnegen D, **Neuburger M**, Hildebrandt H (2015) Rauchfrei in den OP – Ein Präventionsprogramm für Raucher vor elektiven Operationen. Suchttherapie 2015; 16 - S_06_02
- Reisig F, **Neuburger M**, Breitbarth J, Büttner J (2012) Dislokationsinzidenz von Kathetern bei peripherer Regionalanästhesie. Hauptstadt Anästhesiekongress
- Reisig F, **Neuburger M**, Breitbarth J, Büttner J (2009) Identification of six predictive factors for infectious complications in peripheral regional anesthesia. RAPM 34(5) Suppl. 1: 61
- Geiser T, Lang D, **Neuburger M**, Ott B, Augat P, Büttner J (2009) Ultraschall-gestützte versus Nervenstimulator-gesteuerte Blockade des axillären Plexus – eine prospektive, randomisierte, Untersucher-verblindete Untersuchung an 112 Patienten. Hauptstadt Anästhesiekongress
- Reisig F, **Neuburger M** (2007) 5-years course of infections in 6089 cPNB in a level 1 trauma center. RAPM 32(5) Suppl. 1: 18
- Reisig F, **Neuburger M**, Lang D, Breitbarth J, Büttner J (2007) Infektiologische Komplikationen bei 5900 peripheren Nervenblockaden – 5-Jahres-Verlauf in einer unfallchirurgischen Klinik der Maximalversorgung Deutscher Anästhesiekongress PO 4.5.10
- Reisig F, **Neuburger M**, Lang D, Breitbarth J, Büttner J (2006) Beherrschung der zentralen Komplikation bei peripheren Nervenblockaden; Deutscher Anästhesiekongress
- Reisig F, Lang D, Breitbarth J, **Neuburger M**, Büttner J (2006) Infektiologische Risikoprofile bei peripheren Nervenblockaden; Deutscher Anästhesiekongress
- Reisig F, **Neuburger M**, Breitbarth J, Lang D, Büttner J (2005) „Erfolgreiche Etablierung der neuen DGAI-Leitlinie für die Anlage kontinuierlicher peripherer Regionalanästhesien – vorläufige Ergebnisse einer prospektiven Untersuchung aus dem Jahre 2005“; Bayerischer Anästhesiekongress
- Schley M, Hagebeucker A, **Neuburger M**, Friess U, Schmelz M, Konrad CJ (2005) Pregabalin reduziert neuropathischen Schmerz und verbessert den Schlaf. Deutscher Schmerzkongress, Bremen

- Blumenthal S, **Neuburger M**, Breitbarth J, Büttner J, Borgeat A (2005) Inflammation and Infectious Complications in 2285 Perineural Catheters: A Prospective Study. ASA Atlanta
- Blumenthal S, **Neuburger M**, Breitbarth J, Büttner J, Borgeat A (2005) Inflammation and Infectious Complications in 2285 Perineural Catheters: A Prospective Study. ESRA Berlin
- Blumenthal S, **Neuburger M**, Breitbarth J, Büttner J, Borgeat A (2005) Inflammation and Infectious Complications in 2285 Perineural Catheters: A Prospective Study. SGAR Interlaken
- Dinse A, Wagner FD, **Neuburger M**, Freund W, Brinkmann A (2004) "Proximal lateral approach to the sciatic nerve – new simple and reliable landmarks, a MRI-study in healthy volunteers"; Regional Anesthesia and Pain Medicine (Suppl. 2) 29(5): 18

Case Reports

- **Neuburger M**, Büttner J, Lang D (2007) „Beidseitige Anästhesie des Plexus brachialis - Zugangswege, Dosierung und Erfolgsrate“. AINS 11: 770-3
- **Neuburger M**, Büttner J, Lang D (2007) „Regionalanästhesie bei Blutungsneigung“. AINS 7-8: 508-11
- **Neuburger M**, Büttner J, Lang D (2007) „Dringliche Analgesie in der Unfallchirurgie“. AINS 6: 422-5
- **Neuburger M**, Schley M, Schmelz M, Schuepfer G und Konrad C (2005) „Respiratorische Insuffizienz durch die Therapie mit Delta-9-Tetrahydrocannabinol bei einem tetraplegischen Patienten mit schmerzhafter Spastik“. Der Schmerz 20 (6): 532-5
- **Neuburger M**, Lang D, Büttner J (2005) „Psoasabszeß bei Psoaskompartmentskatheter – Fallbericht einer seltenen Komplikation bei peripherer Katheterregionalanästhesie“; Der Anaesthesist 54(4): 341-345
- **Neuburger M**, Landes H, Kaiser H (2000) „Pneumothorax bei der Vertikalen Infraklavikulären Blockade des Plexus brachialis - Fallbericht einer seltenen Komplikation“; Der Anaesthesist 49 (10): 901-904
- Hergert GW, **Neuburger M**, Böhm J, Siepe M, Oberst M, Südkamp NP (2014) Renopulmo-aortal Fibromuscular Dysplasia Causing Angiorrhaxis and Mimicking Pheochromocytoma/Paraganglioma - Case Report. Zentralbl Chir. 139 Suppl 2: e79-82
- Rotzinger M, **Neuburger M**, Kaiser H (2004) „Epidurale Fehllage eines Psoaskompartmentskatheters – Fallbericht einer seltenen Komplikation“; Der Anaesthesist 53 (11): 1069-1072

- Herget GW, **Neuburger M**, Funack M, Hasse J, Riede UN (2000) „Tuberkulose: Fallbericht eines seltenen Erscheinungsbildes einer häufigen Erkrankung“; Deutsche Medizinische Wochenschrift 125: 862-865

Letters to the editor

- **Neuburger M**, Brinkmann A, Büttner J (2010) „The investigation of puncture angles needs clinically defined insertion points“; Regional Anesthesia and Pain Medicine 36(1): 92-93
- Büttner J, **Neuburger M** (2007) „Blutungsrisiko bei dualer Antiplättchentherapie“; Der Anaesthesist 56(10): 1073-4
- Konrad C, **Neuburger M** (2005) „Axilläre Plexusanästhesie nach Weber“; Der Anaesthesist 54(12): 1240-4
- **Neuburger M**, Lang D, Büttner J, Meier G, Kaiser H (2004) Weiterbildungsartikel „Plexus brachialis“. Der Anaesthesist 53(1): 91-3
- **Neuburger M**, Kaiser H (2004) VIP – modifizierte Technik unter Berücksichtigung des Pneumothoraxrisikos Der Anaesthesist 53(4): 374-5
- Kaiser H, **Neuburger M** (2002) How close is close enough – How close is safe enough? Regional Anesthesia and Pain Medicine 27(2): 227-8
- Kaiser H, **Neuburger M**, Niesel HC (2000) Zum Problem der Notwendigkeit der Benutzung eines Nervenstimulators zur peripheren Nervenblockade; Anaesthesiologie&Intensivmedizin 41 (1): 32-35 [Erratum: Anaesthesiologie &Intensivmedizin 41 (2): 113]

Buchbeiträge

- **Neuburger M** (2023) Die Epiduralanästhesie – aktueller Stand und Bewertung. (Kapitel 6.2.11) in: Eckart, Jäger, Möllhoff: Anästhesiologie; EcoMed
- **Neuburger M**, Kaiser H (2021) Nicht ohne meinen Nervenstimulator (Kapitel 6.2.9) in: Eckart, Jäger, Möllhoff: Anästhesiologie; EcoMed
- **Neuburger M**, Büttner J (2020) Allgemeine oder Regionale Anästhesie in der Extremitätenchirurgie (Kapitel 6.2.2) in: Eckart, Jäger, Möllhoff: Anästhesiologie; EcoMed
- **Neuburger M** (2018) LIA auf dem Vormarsch – brauchen wir bei Knie-TEPs noch die Regionalanästhesie? (Kapitel 6.2.2.1) in: Eckart, Jäger, Möllhoff: Anästhesiologie; EcoMed
- **Neuburger M** (2016) Notfallblockaden in der Traumatologie – Was ist sinnvoll, was ist machbar? (Kapitel 6.2.13) in: Eckart, Jäger, Möllhoff: Anästhesiologie; EcoMed



Mitglied im CLINOTEL
Krankenhausverbund



- **Neuburger M.**, Büttner J (2013) Komplikationen bei peripherer Regionalanästhesie (Kapitel 6.2.3) in: Eckart, Jäger, Möllhoff: Anästhesiologie; EcoMed
- Kaiser H, **Neuburger M (2010)** Nervenstimulation (Kapitel 5.1) in: Van Aken, Wulf: Lokalanästhesie, Regionalanästhesie, Regionale Schmerztherapie; Thieme-Verlag
- **Neuburger M**, Büttner J (2009) Regionalanästhesie (Kapitel 1.3.1) in: Frietsch, Weiler-Lorenz: Anästhesie in der Traumatologie und Orthopädie; Elsevier
- **Neuburger M**, Büttner J (2008) Postoperative Schmerztherapie durch periphere Blockaden (Kapitel 6) in: Pogatzki-Zahn, VanAken, Zahn: Postoperative Schmerztherapie: Pathophysiologie, Pharmakologie und Therapie; Thieme-Verlag

ORTENAU KLINIKUM Achern

E-Mail info.ach@ortenau-klinikum.de Josef-Wurzler-Straße 7

Internet www.ortenau-klinikum.de 77855 Achern

Fax 07841 700-1090 Tel. 07841 700-0

Ortenau Klinikum gemeinnützige Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts (gKAöR), Sitz Offenburg

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Landrat Frank Scherer | Vorstand: Christian Keller (Vorsitzender), Dr. Peter Kraemer, Kathleen Messer

Sparkasse Offenburg/Ortenau

IBAN DE89 6645 0050 0088 0020 02

UST-IdNr. DE357279278